


GOLDSTRONG



TRINCIATRICI

120

Il modello GOLDSTRONG è una trinciatrice applicabile posteriore a trattori con potenze comprese tra 55 e 130 cavalli (min.). La trinciatrice è specifica per l'utilizzo in frutteto, vigneto e in campo aperto, per la trinciatura di erba, sarmienti e residui legnosi. Il doppio telaio in Hardox garantisce eccellente durabilità. Le larghezze di lavoro variano da 150 a 260 cm.


The model GOLDSTRONG is a shredder applicable at the rear to tractors with powers between 55 and 130 horses (min.). The mulcher is specific for use in orchards, vineyards and in open fields, for the shredding of grass, twigs and woody residues. The double Hardox frame ensures excellent durability. Working widths range from 150 to 260 cm.

Le modèle GOLDSTRONG est un broyeur arrière applicable aux tracteurs avec des puissances comprises entre 55 et 130 chevaux (min.). Le broyeur est spécifique à l'utilisation dans les vergers, les vignes et les champs, pour le broyage d'herbe, de sarments et de résidus ligneux. Le double cadre Hardox garantit une excellente durabilité. Les largeurs de travail varient de 150 à 260 cm.

Beim GOLDSTRONG-Modell handelt es sich um einen Heckhäcksler für Zugmaschinen mit einer Leistung zwischen 55 PS und 130 PS (min.). Der Rasenmäher ist speziell für die Verwendung in Obstgärten, Rebstöcken und im Freiland, zum Mähen von Gras, zum Jäten und für Holzabfälle geeignet. Der Doppelrahmen aus Hardox sorgt für hervorragende Langlebigkeit, Arbeitsbreite 150 bis 260 cm.


El modelo GOLDSTRONG es una máquina de corte trasera para tractores con potencias entre 55 y 130 caballos (min.). La picadora es específica para el uso en huertos, viñedos y en campo abierto, para el corte de hierba, sarmientos y residuos de madera. El doble marco de Hardox garantiza una excelente durabilidad. Las anchuras de trabajo varían de 150 a 260 cm.

- NOVÀ - TOTAL HARDOX ®
- NEW - TOTAL HARDOX ®
- NEUF - TOTAL HARDOX ®
- NEU - TOTAL HARDOX ®
- NUEVO - TOTAL HARDOX ®



PLUS

Queste parti sono Hard protection
TOTAL HARDOX ®
These parts are Hard protection
TOTAL HARDOX ®





A

B

C

modello	kW	CV HP PS	giri/1' tours/1' RPM U/min rev/1'	KG	N°	N°	N°	CM	CM	CM
GOLDSTAR 150	37	55	540 1000	770	48	14	4	150	120	100
GOLDSTAR 175	40	55	540 1000	890	48	16	4	177	120	100
GOLDSTAR 200	44	70	540 1000	940	56	18	4	200	120	100
GOLDSTAR 230	44	90	540 1000	990	64	20	4	225	120	100
GOLDSTAR 260	51	90	540 1000	1080	80	22	5	240	120	100
GOLDSTAR 280	62	110	540 1000	1160	80	24	5	260	120	100